




AMF TOPIQ® Prime

- AMF TOPIQ® Prime è un pannello molto leggero dalla moderna superficie liscia.
- Eccellente assorbimento acustico (0.95(H) α_w)
- Eccellente indice di riflessione luminosa (88%)
- ISO 5
- Ideale per uffici, aree di vendita al dettaglio, aule scolastiche, applicazioni didattiche e garage sotterranei



Dettagli dei bordi		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 														
Spessore (mm)		15	15	15														
Dimensioni (mm)*		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600	600 x 600 625 x 625 1200 x 600														
Sistema		A vista, smontabile - Sistema C A vista - Bandraster, smontabile - Sistema I.3 A vista - Corridor, smontabile - Sistema F.3																
Peso		2.1 kg / m ²																
Colore		Bianco																
Assorbimento acustico		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.95$ a norma EN ISO 11654 - Classe A <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequenza f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p</td> <td>0.50</td> <td>0.85</td> <td>0.95</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.90 a norma ASTM C 423			Frequenza f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.85	0.95	0.90	1.00	1.00
Frequenza f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.50	0.85	0.95	0.90	1.00	1.00												
Attenuazione acustica		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 24$ dB a norma EN ISO 717-1																
Abbattimento acustico		EN ISO 10140-2 $R_w = 13$ dB a norma EN ISO 717-1																
Reazione al fuoco		Euroclass A1 a norma EN 13501-1	RUS KM2 (G1, V1, D1, T1) a norma FZ 123															
Riflessione luminosa		88%																
Resistenza all'umidità		100% RH																
Camera sterile		ISO 5 a norma EN ISO 14644-1																
Qualità dell'aria interna		 A	 E1															
Pulibilità																		
Sostenibilità		 32-33%	 EC 1272/2008 Annex Q	 GREEN EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS														
				www.blauer-engel.de/uz132														

*La presente scheda tecnica riporta tutte le tipologie di bordi, colori, formati disponibili anche se non necessariamente presenti a catalogo. Per richieste di prodotti non presenti a catalogo contattare il proprio rivenditore di zona o il commerciale Knauf di riferimento.

I prodotti possono variare a seconda del Paese. Si prega di contattare l'agente di vendita locale. Per ulteriori informazioni e note legali consultare il nostro sito web.